

## Steckbrief

Basis: MAN SR361 Reisebus, BJ1985, 12000ccm, 360PS, 8-Gang Handschaltgetriebe  
Retarderbremse, 125km/h Abregelung.  
15t-GesGewicht, Sonderaufbau (ex. Gehöruntersuchung) 10,5m Aufbaulänge, 330l Tank.

### Technische Ausstattung:

Warmwasserheizung DBW2020 im Motorkühlkreislauf, 23kW, Motorvorwärmung.  
4 x Umluftwärmetauscher in den Räumen.  
2x Warmluftheizung Webasto je 3,5kW im Wohnraum und Schlafräum +WC, 1x Webasto  
2kW im Arbeitsraum.

Klimaanlage 2x je 6kW Kälteleistung, 1x 1,7kW Kälteleistung, Zusatzkompressor für  
Fahrbetrieb. Klimatisierung der Fahrkabine.

Stromversorgung 230V: 4,5kVA Kubota Diesel-Generator, 2kVA Honda Benzingenerator,  
Victron Stromwandler 24V-230V, 1600 W, automatische Umschaltung bei Netzausfall.  
2x Fremdstromanschluss je 16A CEE, Stromzähler.

Stromversorgung 24V: 2x180 Ah 24V-Batteriesatz (Exige), Ladung über Zusatzlichtmaschine  
100A und Victron Lader 35A bei Festnetzanschluss  
1x Solarpaneel 24V,165W Modul (Conergie). Festmontage am Dach.  
Energieüberwachung mittels DCC4000 Controller

Hydraulische Hubstützenanlage (Niveliereinrichtung)

### Allgemeine Ausstattung:

Sanitär: 3x 90l Frischwasser, einzeln abgreifbare Tanks, frostsicher belüftet, Druckbefüllung  
(Gardenasystem). Wasserwerk, 4bar, Dometic Wasserentkeimungsanlage.  
240l Abwasser, Kugelventilentleerung.  
200l FäkalTank mit Fäkalpumpe entleerbar (6m Textilschlauch und Funkfernswitcher), SOG-  
Entlüftungssystem (chemiefreies System) Fernanzeige (LED-Paneel)


Gasversorgung: 2x 11kg Propangas für Kocher und Warmwasserbereitung (Truma Boiler)

Kommunikation: Amateurfunk OE1HCU, Allband-Tranceiver Yaesu FT817, 2,4m  
Funkantenne (kippbare Vertikal-Antenne) mit Anpassgerät. 144/430 Mhz Antenne.  
Scannerantenne. W-LAN Richtantenne. SAT-TV Antenne (Kathrein)  
Internetverbindung über HSDPA Datenkarte

### Raumaufteilung:

Fahrkabine mit Beifahrer-Doppelsitz, Trennwand mit sperrbarer Türe.

Küche mit Granitstein-Arbeitsplatte, 60l-Kühlschrank, Warmwasserboiler, 3-fach-  
Hochschrank mit integrierten Wassertanks je 90l, Mikrowelle, Echtholz Buche



#### Wohnabteil

Haupteinstieg mit Treppenkasten (Fussboden 110cm über Grund)  
 Handelsübliche Ledersitzgarnitur in L-Form mit Auszugbett, höhenverstellbarer Auszugtisch,  
 Doppel-Wandbord mit TV und Stereo, Stehlampen, Klimadecke mit integrierten  
 Spotleuchten, Warmluftauslässe im Boden, Isolierglasfenster mit Jalousien, Dachluke,  
 stoffbespannte Wandelemente aprikot, Spannteppich rot



#### Arbeitsabteil

Büro-Arbeitstisch 190x65cm, Ablagen, Druckerfach (schwingungsgedämpft), Schalttafel mit  
 Anzeigen und Steuerelemente, Funkstation, sperrbare Trennwandtüre zum Wohnabteil,  
 Klimadecke mit integrierten Spotleuchten, Dachluke, Isolierglasfenster mit Jalousie.  
 stoffbespannte Wandelemente grau, Spannteppich dunkelrot. Trennvorhang zum  
 Schlafabteil.



### Schlafabteil

Handelsübliches Bett mit Bettzeugraum, Einbauschränk über Betthaupt, Kleiderschrank, Ausgangstüre als franz. Fenster genützt, Klimadecke mit integrierten Spotleuchten, Isolierglasfenster mit Jalousien und Vorhänge. Stoffbespannte Wandelemente malve und purpur, Spannteppich dunkelrot.



### Waschraum mit WC

Abm. 160x80cm, Fussboden als beheizte Brausetasse ausgebildet. Wasserspültoilette (Aqua Magic) mit Abfluss zu 200l Fäkaltank im Unterflurkasten. Steinzeug-Waschbecken. Warm/Kaltwasser. Sanitärschrank. Brausevorhang. Ablüfter, Klima-Kaltzuluft. Isolierglasfenster mit Jalousie.



Unterflur-Stauräume mit Batterieauszüge, Fäkal-Abwassertank, Klimakompressoren, Stromgeneratoren, Hubstützenaggregat und freiem Raum (2,4 x 1,4 x 0,7m) für diverses Staugut.